

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



BOÎTES
AUX
LETTRES



AE3

MODÈLE INTÉRIEUR

ANTI-EFFRACTION GRADE 5

NFD 27404

Laissez vous inspirer

Nos produits sont fabriqués au cœur de la Franche-Comté dans le respect des normes environnementales suivant la norme ROHS (composants recyclables, laquage écologique, aucun rejet) et avec la garantie des processus de fabrication certifiés ISO 9001 (version 2008).

Ils bénéficient des dernières innovations techniques et technologiques, et sont conçus pour un environnement sévère.

Les fonctionnalités développées répondent aux besoins tant des utilisateurs que des exploitants.

AE3

Classique et authentique, la gamme AE3 se distingue par l'ajout d'une chicane antivol qui accroît la sécurisation de votre courrier.



NOS CERTIFICATIONS

LOCAL



Fabrication française certifiée

PMR



Boîtes aux lettres normalisées conformes à la norme PMR

ROBUSTESSE



Produits adaptés à une pose en environnement sévère

QUALITÉ




Processus certifiés ISO 9001

ÉCOLOGIQUE



Composants recyclables, laquage écologique, zéro rejet

CONFIGURATION DES BLOCS ET ACCESSIBILITÉ PMR



RÉGLEMENTATION



Conformément à l'arrêté du 1er Août 2006 modifié par celui du 30 Novembre 2007, les boîtes aux lettres normalisées doivent être situées :

- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- 30% d'entre elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Coffre acier 10/10 électrozingué soudé monobloc avec chants droits
Finition peinture époxy-polyester cuite au four suivant nuancier général



Portillon alliage injecté 30/10 :

- Fenêtre d'introduction du courrier avec chicane antivol
- Condamnation par dispositif 3 points




Cadre ouvrant acier 16/16 soudé avec verrouillage multipoints
Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé



Anti-effraction grade 5

OPTIONS



Portillon avec fente obturée



Profondeur de coffre réduite sur demande




Réservation interphonie



Tableau d'affichage incorporé






Tableau d'affichage nominatif



Fond de propreté

NUANCIER RAL

Définissez les couleurs
du cadre, du coffre et
des portillons.



***Teinte NOIR DECOR et teintes hors nuancier sur devis uniquement.**

En raison des techniques d'impression employées pour ce document qui sont différentes de celles de peinture de nos produits, les couleurs de notre nuancier ne sont pas contractuelles. Toute spécification technique est susceptible de modification sans préavis.

ATTENTION : Du fait de son procédé d'injection, nous conseillons des teintes foncées et texturées sur cette gamme de portillons ZAMACK.

NOTRE ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT



Laquage **écologique**
Zéro rejet

ATTENTION : Du fait de son procédé d'injection, nous conseillons des teintes foncées et texturées sur cette gamme de portillons ZAMACK.

***Teinte NOIR DECOR et teintes hors nuancier sur devis uniquement.**

En raison des techniques d'impressions employées pour ce document qui sont différentes de celles de peinture de nos produits, les couleurs figurant sur cette page ne sont pas contractuelles. Toutes spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Laissez vous inspirer...



NOUS CONTACTER :



12 RUE DU VALLON

25480 ECOLE-VALENTIN

03 81 53 65 62 - contact@c-t-s.fr

www.c-t-s.fr

